



**Oficiální zastoupení pro
Českou a Slovenskou republiku**

Mc TREE a. s.
Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň
Tel.: +420 286 854 368-70
Fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz
www.lord.eu

Mc TREE SR, a. s.
Křížna 47, 811 07 Bratislava
Račianska 77,
831 02 Bratislava – showroom
Tel.: +421 02 55 64 64 55
Fax: +421 02 55 64 75 24
info@mctree.sk
www.lord.eu

LORD



Obsah

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE

PRAČKY	W1	3
	W2	5
	W3	7
	W4	9
	W5	11
SUŠIČKA	T1	13
MYČKA NÁDOBÍ	D3	15

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

TROUBY	B1	17
	B2	19
VARNÉ DESKY	IH 6070	21
	IH 6040	23
	IH 6030	25
MYČKY NÁDOBÍ	D1	27
	D2	29

PROFESIONÁLNÍ SPOTŘEBIČE

CHLADNIČKA	PR1	31
MRAZNIČKA	PF1	33

Pračka 60 cm – W1

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A+++ -30 %
 - Třída účinnosti praní: A
 - Třída účinnosti odstředění: B
- Maximální náplň: 8 kg
- Maximální otáčky při odstředění: 1400/min
- 15 programů
- Dotekový displej s doplňkovými funkcemi (Nastavení ukončení programu, start/pauza s funkcí doplnění prádla, snadné žehlení, volba rychlosti otáček, rychlost/Eco)
- Nastavení ukončení programu max. 24h
- Indikátor zbývajcího času do konce programu
- Dětská pojistka
- Vizuální a akustický indikátor konce programu
- LED – Displej (barva LED: žlutá)
- Několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 59,8 × 62 cm

Cena: 14 999 Kč

Prací programy W1

1	Bavlna 20°C	9	AlergiePlus / hygiena
2	Bavlna 40°C	10	Vypouštění / otáčky
3	Bavlna 60°C	11	Extra máchání / škrobení
4	Bavlna 90°C	12	Snadné žehlení
5	Rychlé praní 30°C	13	Rychlé praní / mix
6	Rychlé praní 40°C	14	Spotrovní oblečení
7	Jemné / hedvábí 30°C	15	Krátký cyklus 15/30min
8	Vlna / ruční praní 30°C		



Pračka 60 cm – W2

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A+++ -30 %
 - Třída účinnosti praní: A
 - Třída účinnosti odstředění: B
- Maximální náplň: 8 kg
- Maximální otáčky při odstředění: 1200/min
- 15 programů
- Dotekový displej s doplňkovými funkcemi (Nastavení ukončení programu, start/pauza s funkcí doplnění prádla, snadné žehlení, volba rychlosti otáček, rychlost/Eco)
- Nastavení ukončení programu max. 24h
- Indikátor zbývajícího času do konce programu
- Dětská pojistka
- Vizuální a akustický indikátor konce programu
- LED – Displej (barva LED: žlutá)
- Několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 59,8 × 62 cm

Cena: 13 999 Kč

Prací programy W2

1	Bavlna 20°C	9	AlergiePlus / hygiena
2	Bavlna 40°C	10	Vypouštění / otáčky
3	Bavlna 60°C	11	Extra máchání / škrobení
4	Bavlna 90°C	12	Snadné žehlení
5	Rychlé praní 30°C	13	Rychlé praní / mix
6	Rychlé praní 40°C	14	Spotrovní oblečení
7	Jemné / hedvábí 30°C	15	Krátký cyklus 15/30min
8	Vlna / ruční praní 30°C		



Pračka 60 cm – W3

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A+++ -10 %
 - Třída účinnosti praní: A
 - Třída účinnosti odstředění: B
- Maximální náplň: 7 kg
- Objem: 55l
- Maximální otáčky při odstředění: 1200/min
- 15 programů
- Dotekový displej s doplňkovými funkcemi (volba rychlosti otáček, rychlost/Eco, nastavení ukončení programu, start/pauza s funkcí doplnění prádla)
- Nastavení ukončení programu max. 24h
- Indikátor zbývajcího času do konce programu
- Dětská pojistka
- Vizuální a akustický indikátor konce programu
- LED – Displej (barva LED: žlutá)
- Několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 60 × 59 cm

Cena: 11 999 Kč

Prací programy W3

1	Bavlna 20°C	9	Rychlé praní 40°C
2	Bavlna 40°C	10	Jemné / hedvábí 30°C
3	Bavlna 40°C Eko	11	Vlna / ruční praní 30°C
4	Bavlna 40°C předpírka	12	Extra máchání / škrobení
5	Bavlna 60°C	13	Krátký cyklus 15/30min
6	Bavlna 60°C Eko	14	Rychlé praní / mix
7	Bavlna 90°C	15	Vypouštění / otáčky
8	Rychlé praní 20°C		



Pračka 60 cm – W4

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A+++
 - Třída účinnosti praní: A
 - Třída účinnosti odstředění: C
- Maximální náplň: 7 kg
- Objem: 55l
- Maximální otáčky při odstředění: 1200/min
- 15 programů
- Ovládací tlačítka: 5 : (start/pauza, rychlost, nastavení ukončení programu max. 24h, extra máchání, teplota)
- Indikátor zbývajcího času do konce programu
- Vizuální indikátor konce programu
- Dětská pojistka
- LED – Displej (barva LED: Červená)
- Několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 59,8 × 59 cm

Cena: 9 999 Kč

Prací programy W4

1	Bavlna	9	Vlna / ruční praní
2	+ SpeedPerfect	10	Jemné / hedvábí
3	+ EcoPerfect	11	Rychlé praní / mix
4	+ předpírka	12	Rychlé praní + Předpírka
5	+ snadné žehlení	13	Rychle praní + EcoPerfect
6	Máchání / otáčky	14	Rychlé praní + SpeedPerfect
7	Vypouštění	15	Rychlé praní
8	Krátký cyklus 15min		



Pračka 40 cm – W5


- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída : A+++ -10%
 - Třída účinnosti praní: A
 - Třída účinnosti sušení: C
- Maximální náplň: 6 kg
- Maximální otáčky při odstředění: 1200/min
- 15 programů
- Ovládací tlačítka: 7 (Rychlost, odložení konce programu, eko, rychlost perfect, start/pauza/stop, teplota, voda navíc)
- Kontrola napětí
- Nastavení ukončení programu max. 24h
- Indikátor zbývajcího času do konce programu
- Dětská pojistka
- Vizuální a akustický indikátor konce programu
- LED – Displej (barva LED: žlutá)
- Materiál bubnu: nerezová ocel

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 59,8 × 47 cm

Cena: 12 999 Kč

Prací programy W5

1	Bavlna	9	Super 15
2	Bavlna + předpírka	10	Citlivé
3	Bavlna intenzivní	11	Noční praní
4	Mix 40°C	12	Outdoor
5	Jemné / hedvábí	13	Košile / blůzy
6	Vlna / ruční praní	14	Džíny
7	Máchání / osvěžení	15	Snadná údržba
8	Vypouštění / otáčky		



Sušička s tepelným čerpadlem 60 cm – T1

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A++
- Maximální náplň: 8 kg
- Hlučnost: 65 dB
- 15 programů
- Dotekový displej s doplňkovými funkcemi (šetrné sušení, start/pauza, snadné žehlení, délka programu, nízká teplota, nastavení ukončení programu max 24h)
- Indikátor zbývajících času do konce programu
- Snadno čistitelný filtr
- Dětská pojistka
- Vizuální a akustický indikátor konce programu
- LED – Displej (barva LED: žlutá)
- Materiál vnitřku bubny: nerezová ocel

Rozměry: (V×Š×H) 84,8 × 59,8 × 63,6 cm

Cena: 15 999 Kč

Sušící programy

Rychlé sušení	Suché do skříně	Dodatečné programy	Mix
	Bez žehlení		Sportovní oblečení
	Do skříně		Super 40
Bílé / barevné	Do skříně		Časování 30 min. studené
	Bez žehlení		Časování 30 min. teplé
	Suché do skříně		Bavlna
			Prachové peří
			Trička / halenky
			Ručníky



Myčka 60 cm – D3

- Kategorie: volně stojící
- Energetická třída: A++ (A/A)
- Energetický štítek: spotřeba 9,5 l (2.660 l), 0,93 kWh (266,0 kWh)
- Hlučnost: 44 dB
- Kapacita : 14 jídelních sad ve 3 úrovních (spodní koš + horní koš + příborová zásuvka)
- 5 programů: Intenzivní 70 °C, Auto 45-65°C, Ekonomický 50 °C, Rychlé mytí 45 °C, předmytí
- Senzor plnění, vodní senzor
- Time save (Vario Speed), poloviční plnění
- Odložený start max. 24h
- Indikátor zbývajících času do konce cyklu
- Dávkovací asistent
- Systém samočistícího filtru s trojitým vlnitým filtrem
- LED - Displej (barva LED: žlutá)
- Trojitá vodní ochrana 24h (AquaStop)
- Vnitřní plášť: nerezová ocel
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 84,5 × 60 × 60 cm

Cena: 14 999 Kč



VarioFlex koš



Příborová zásuvka



Horní koš

- Výškově nastavitelný
– 3 stupně (Rackmatic)
- 2 sklopné prvky



Spodní koš

- 2 sklopné prvky



Vestavná trouba pyrolytická – **B1**

- Kategorie: vestavná trouba s pyrolytickým samočištěním
- Ovládací panel z nerezové oceli
- Kovové madlo
- Dvířka s čtyřnásobným sklem
- Zasouvací ovládací knoflík
- Obsah trouby 57 litrů
- 8 druhů ohřevu:
 - Spodní ohřev
 - Cirkulační ohřev
 - Cirkulační ohřev eko
 - Konvenční ohřev
 - Celoplošný variabilní gril
 - Poloviční variabilní gril
 - Horkovzdušné grilování
 - Pizza
- Elektronické ovládání, digitální displej, „doporučení teploty“ & časovač, trouba s hladkými bočnicemi, jednořadové teleskopické kolejnice, osvětlení trouby, chladicí ventilátor
- Příslušenství: 1x rošt, 1x univerzální pánev, vhodné pro pyrolytické čištění
- Energetická účinnost „A“-10%

Rozměry: (V×Š×H) 59,5 × 59,5 × 51,5 cm

Cena: 16 999 Kč



Vestavná trouba multifunkční – **B2**

- Kategorie: vestavná multifunkční trouba
- Nerezový ovládací panel
- Dvířka s dvojitým sklem
- 2 ovládací knoflíky
- Kovové madlo
- Objem trouby 61 litrů
- Elektromechanické ovládání
- Elektronický časovač
- Trouba s hladkými bočnicemi & kolejnicemi
- Ekolytický zadní panel
- Osvětlení trouby
- Ventilátor
- Dětská pojistka
- 6 druhů ohřevu
 - Cirkulující vzduch
 - Spodní ohřev
 - Konvenční ohřev
 - Horkovzdušné grilování
 - Celoplošný gril
 - Pizza
- Příslušenství: 1x smaltový plech, 1x rošt
- Energetická účinnost „A“

Rozměry: (V×Š×H) 59,5 × 59,5 × 51,5 cm

Cena: 11 999 Kč



Indukční varná deska – **IH 6070**

• Kategorie: vestavná

Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje

Ovládání

- Jezdec s přístupem k nastavení 10 úrovní stupně výkonu (0-9 + Booster)
- 2x flexibilní zóna
- Funkce Bridge (spojení varných zón) s funkcí Booster
- Pauza + vyvolání posledního nastavení
- Funkce udržení teploty
- 4x funkce Booster (pro všechny varné zóny)
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka
- Dětská pojistka

Instalace

- Elektrická síť 400 V / 2N (2 fáze) (220-240 V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Příkon 7,4 kW
- Rozměry výřezu pro vestavbu (š x h x v): 560 x 490 mm x výška přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm², 1,5 m

Bezpečnost


- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400 V připojení

Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

Rozměry: (V×Š×H) 5,7 × 59 × 53 cm

Cena: 12 999 Kč



Indukční varná deska – **IH 6040**

• Kategorie: vestavná

Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje

Ovládání

- Jezdec s přístupem k nastavení 10 úrovní stupně výkonu (0-9 + Booster)
- Kapacitní technologie s patentovanými pěnovými prvky pro vyšší spolehlivost
- 2 velké varné zóny
- 4x funkce Booster (pro všechny varné zóny)
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka
- Dětská pojistka

Instalace

- Elektrická síť 400 V / 2N (2 fáze) (220-240 V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Příkon 7,9 kW
- Rozměry výřezu pro vestavbu (š x h x v): 560 x 490 mm x výška přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm², 1,5 m

Bezpečnost


- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400 V připojení

Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

Rozměry: (V×Š×H) 5,7 × 59 × 53 cm

Cena: 10 999 Kč



Indukční varná deska – **IH 6030**

• Kategorie: vestavná

Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje

Ovládání

- Dotykové ovládání -/+ stupně výkonu (0-9)
- Kapacitní technologie s patentovanými pěnovými prvky pro vyšší spolehlivost
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka
- Dětská pojistka
- 4x funkce Booster (pro všechny varné zóny)

Instalace

- Elektrická síť 400 V / 2N (2 fáze) (220-240 V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Příkon 7,4 kW
- Rozměry výřezu pro vestavbu (š x h x v): 560 x 490 mm x výška přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm², 1,5 m

Bezpečnost


- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400 V připojení

Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

Rozměry: (V×Š×H) 5,7 × 59 × 53 cm

Cena: 9 999 Kč



Myčka 60 cm – D1

- Kategorie: vestavná
- Energetická třída: A++ (A/A)
- Energetický štítek: spotřeba 9,5 l (2.660 l), 0,93 kWh (266,0 kWh)
- Hlučnost: 44 dB
- Kapacita: 14 jídelních sad ve 3 úrovních (spodní koš + horní koš + příborová zásuvka)
- 5 programů: Intenzivní 70°C, Automatický 45°C - 65 °C, ekonomický 50 °C, Rychlé mytí 45 °C, Předmytí
- Nastavení ukončení programu max 24h
- Dávkovací asistent
- Senzor plnění, vodní senzor, 3 v 1, přepínač vody
- Time-Save (VarioSpeed), poloviční plnění
- Systém samočistícího filtru s trojitým vlnitým filtrem
- LED - Displej (barva LED: červená)
- Akustický indikátor konce cyklu
- Info-Light (paprsek na podlaze)
- VarioFlex koš
- Trojitá vodní ochrana 24h (AquaStop)
- Vnitřní panel: nerezová ocel
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 81,5 × 59,8 × 55 cm

Cena: 16 999 Kč



VarioFlex koš



Příborová zásuvka



Horní koš

- Výškově nastavitelný – 3 stupně (Rackmatic)
- 2 sklopné prvky



Spodní koš

- 2 sklopné prvky



Myčka 45 cm – D2

- Kategorie: vestavná
- Energetická třída: A++ (A/A)
- Energetický štítek: spotřeba 9,5 l (2.660 l), 0,75 kWh (211,0 kWh)
- Hlučnost: 44 dB
- Kapacita: 10 jídelních sad ve 3 úrovních (spodní koš + horní koš + příborová zásuvka)
- 6 programů: Intenzivní 70°C, Auto 45-65 °C, Ekonomický 50 °C, Intenzivní chytrý 45°C, Rychlé mytí 45 °C, předmytí
- Nastavení ukončení programu max 24h
- Dávkovací asistent
- Senzor plnění, vodní senzor, 3 v 1, přepínač vody
- Time save (VarioSpeed), poloviční plnění
- Systém samočistícího filtru s trojitým vlnitým filtrem
- Akustický indikátor konce cyklu
- Info-Light (paprsek na podlaze)
- LED - Displej (barva LED: červená)
- Trojitá vodní ochrana 24h (AquaStop)
- Vnitřní panel: nerezová ocel
- BLDC invertor motor

Rozměry: (V×Š×H) 81,5 × 44,8 × 55 cm

Cena: 16 999 Kč



VarioFlex koš



Příborová zásuvka



Horní koš

- Výškově nastavitelný
– 3 stupně (Rackmatic)
- 2 sklopné prvky



Spodní koš

- 2 sklopné prvky



Chladnička – PR1

- Kategorie: chladnička pro profesionální gastronomii
- Spotřeba: 2,9 kWh / 24 hod
- Příkon: 2.5 A / 450 W
- Objem brutto : 630 l
- Způsob chlazení: dynamický
- Pracovní teplota okolí : T (+16°C až +43°C)
- Pro GN 2/1, digitální ukazatel s alarmy - HACCP

Další vlastnosti

- Brutto hmotnost: 140 kg
- Netto hmotnost: 120 kg
- Nerezový plášť i vnitřek
- Systém chlazení v chladicí části: dynamický
- Způsob odmrazování v chladicí části: automatický
- Typ ovládání: elektronické ovládání
- Ukazatel teploty chladicí části: vnější digitální
- Kontrolka činnosti chladicí části: ano
- Kontrolka poruchy: optická a zvuková
- Materiál poliček: rošty GN 2/1 s plastovou úpravou
- Počet poliček: 3
- z toho výškově nastavitelných: 3
- Ventilátor: ano
- Teplotní rozsah v chladicí části: -2°C až +12°C
- Chladivo: R 404a
- Rukojeť: integrovaná rukojeť
- Nastavitelné nožičky: 4
- Materiál nožiček: nerez
- Zámek: ano
- Samozavíratelné dveře: ano
- Příkon: 2,5 A / 450 W
- Napětí: 220-230 V
- Délka přívodního kabelu: 200 cm
- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

Rozměry: (V×Š×H) 202 × 65,5 × 84,6 cm

Cena: 42 349 Kč



Mraznička – PF1

- Kategorie: mraznička pro profesionální gastronomii
- Spotřeba: 7,5 kWh / 24 hod
- Příkon: 4,5 A / 850 W
- Objem brutto : 630 l
- Způsob chlazení: dynamický
- Pracovní teplota okolí : T (+16°C až +43°C)
- Pro GN 2/1, digitální ukazatel s alarmy - HACCP

Další vlastnosti

- Brutto hmotnost: 140 kg
- Netto hmotnost: 120 kg
- Nerezový plášť i vnitřek
- Systém chlazení v mrazicí části: dynamický
- Způsob odmrazování : automatický
- Typ ovládání: elektronické ovládání
- Ukazatel teploty : vnější digitální
- Kontrolka činnosti : ano
- Kontrolka poruchy: optická a zvuková
- Materiál poliček: rošty GN 2/1 s plastovou úpravou
- Počet poliček: 3
- z toho výškově nastavitelných: 3
- Ventilátor: ano
- Teplotní rozsah v mrazicí části: -15°C až -22°C
- Chladivo: R 404a
- Rukojeť: integrovaná rukojeť
- Nastavitelné nožičky: 4
- Materiál nožiček: nerez
- Zámek: ano
- Samozavíratelné dveře: ano
- Příkon: 4,5 A / 850 W
- Napětí: 220-230 V
- Délka přívodního kabelu: 200 cm
- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

Rozměry: (V×Š×H) 202 × 65,5 × 84,6 cm

Cena: 48 399 Kč

